

Informativni list

spodnjeavstrijske Kmetijske zbornice



Slovenija
(Slowenien)

Določila **za bivalne in sanitarne prostore zaposlenih** **na kmetijskih gospodarstvih**

Zaščita zaposlenega določa, katere zahteve morajo izpolnjevati delovna mesta in kako to zagotavlja zdravje ljudi.

1. Dnevni prostori, prostori za pripravljenost in bivalni prostori

- Prostori, namenjeni bivanju ali nočitvi, morajo imeti okno, ki se odpira neposredno navzven, prav tako morajo biti zadostno osvetljeni in ogrevani.
- Vsako stanje, ki ogroža zdravje (še posebej plesen), je treba takoj odstraniti.
- Za vsako osebo mora biti v bivalnih prostorih na voljo škatla, ki se lahko zaklene, postelja in pripadajoča posteljnina.
- Spalni prostori se morajo dati zakleniti, omogočena mora biti ločena uporaba glede na spol in zagotovljeni ločeni vhodi.
- Pogradi niso dovoljeni.
- V bivalnih prostorih morajo biti na voljo ustrezni pripomočki za sušenje mokrih oblačil.
- Za pripravo ter segrevanje in hlajenje hrane in pijače mora biti na voljo ustrezna oprema.
- Svetla višina garderobe mora znašati vsaj 2,0 metra, pri prostorih za pripravljenost in bivalnih prostorih najmanj 2,5 metra.
- V dnevnih prostorih mora biti na voljo najmanj 3,5 m³, v bivalnih prostorih najmanj 10 m³ zračnega prostora na osebo.
- V vseh prostorih mora biti zagotovljena zaščita nekadilcev.
- Zagotovljena morajo biti sredstva za prvo pomoč.
- Če so na voljo prhe ali je v na delovnem mestu istočasno več kot 12 oseb, ki se morajo preoblačiti, ker pri svojem delu nosijo ločena delovna ali zaščitna oblačila, je treba zagotoviti garderobe.

OPOMBA: Od plače se lahko odšteje strošek brezplačnega stanovanja vključno z ogrevanjem in razsvetljavo v skupni višini 39,24 EUR mesec.

2. Sanitarni prostori¹

Toaletni prostori

- Toaletni prostori, z vrati, ki se lahko zaprejo, za največ 15 oseb
- Ureditev toaletnih prostorov, ločenih glede na spol, pri več kot 5 osebah ženskega in 5 osebah moškega spola
- Svetla višina toaletnih prostorov mora znašati vsaj 2 metra.
- Umivalniki v neposredni bližini toaletnih prostorov
- Toaletni prostori morajo biti opremljeni z vodnim izplakovanjem ali enakovrednimi pripomočki ter toaletnim papirjem.
- Toaletni prostori morajo ustrezati sanitarnim zahtevam, delodajalec jih mora vzdrževati v dobrem higienskem stanju, v kolikor se ne uporabljajo izključno za zasebne namene.

Umivalniki, umivalnice in prhe

- Umivalnik za največ 5 oseb
- Prha za največ 5 oseb
- Ločene kopalnice s prhami za moške in ženske ali ločena uporaba kopalnic s prhami
- Umivalnice je treba zagotoviti, če je redno prisotnih več kot 12 oseb.
- Ureditev umivalnic, ločenih glede na spol, pri več kot 5 osebah
- Svetla višina umivalnic mora znašati najmanj 2,0 metra.
- Umivalnike in prhe je treba opremiti s tekočo, po možnosti toplo vodo.
- Umivalnike in prhe je treba opremiti z ustreznimi pripravki za čiščenje telesa.
- Nudenje brisač za enkratno uporabo ali sušilnikov za roke
- Sobna temperatura v umivalnicah brez prh mora znašati najmanj 21 °C, v umivalnicah s prhami pa 24 °C.

Kontakti naslov:
NÖ Landarbeiterkammer
Marco d'Aviano Gasse 1/1
1015 Viena

Tel.: 01/512 16 01 DW 12
e-mail: lak@lak-noe.at
www.landarbeiterkammer.at/noe

Dogovor o terminu
zahtevano (v nemškem ali
angleškem jeziku)

¹ Naslednji higienski standardi veljajo za vse prostore obrata.